



Caractéristiques

	036 06	036 29
Tension	210 - 240 V \sim	90 - 130 V \sim
Fréquence	50 - 60 Hz	
	1 x 2,5 mm ²	
Norme	CEM 89/336/CEE Radio EN 300-220 Sécurité électrique 73/23/CEE Courant Porteur EN 50065	
Fréquence RF	868,3 MHz	
Portée	environ 200 m en champs libre	
	+ 5°C à + 45°C	

Branchement



Description



Fonctionnement

L'interface radio d'évolutivité permet la communication des produits radio et courant porteur :

- réception des ordres PLC (courant porteur) et émission des ordres en radio,
- réception des ordres radio et émission des ordres en PLC (courant porteur).

Cette interface fonctionne dès qu'elle est reliée au réseau EDF.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons que les produits satisfont aux dispositions de :
We declare that the products satisfy the provisions of :

La Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 "R&TTE"



sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur
et/ou aux recommandations du constructeur

*on condition that they are used in the manner
intended and/or in accordance with the current
installation standards and/or with the manufacturer's
recommendations*


Ces dispositions sont assurées pour la directive 1999/5/CEE par la conformité aux normes suivantes :
These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards :

EN 300220-3
EN 55022
EN 50090-2-2


Characteristics

	036 06	036 29
Voltage	210 - 240 V~	90 - 130 V~
Frequency	50 - 60 Hz	
	1 x 2.5 mm ²	
Standards	EMC 89/336/EEC Radio EN 300-220 Electrical safety 73/23/EEC Mains borne signalling EN 50065	
Radio frequency	868.3 MHz	
Range	about 200 m in free field	
	+ 5°C to + 45°C	

Connection



Description



Operation

The Radio extension interface enables communication between radio and mains borne signalling products:

- reception of PLC signals (mains borne) and retransmission of radio signals,
- reception of radio signals and retransmission of PLC signals (mains borne).

The interface becomes operational as soon as it is connected to the mains network.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons que les produits satisfont aux dispositions de :
We declare that the products satisfy the provisions of :

La Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 "R&TTE"

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur
et/ou aux recommandations du constructeur

*on condition that they are used in the manner
intended and/or in accordance with the current
installation standards and/or with the manufacturer's
recommendations*

Ces dispositions sont assurées pour la directive 1999/5/CEE par la conformité aux normes suivantes :
These provisions are ensured for directive 1999/5/CEE by conformity to the following standards :

EN 300220-3
EN 55022
EN 50090-2-2